

รายละเอียดและเงื่อนไข
การจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลเลย

ลย.รพท. ม.ค. ๒๕๕๘

๑. ผู้รับจ้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ พร้อมแสดงหนังสือรับรองมาตรฐานที่ทางราชการออกให้ (ฉบับจริงและสำเนา)

๒. ผู้รับจ้างต้องมีพื้นที่สำหรับแบ่งเขตใช้งานเป็นเขตสำหรับผ้าสกปรกและผ้าสะอาดให้ชัดเจน โดยไม่ปะปนกัน

๓. ผู้รับจ้างต้องแบ่งเขตพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และห้องเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สารเคมี ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว อ่างล้างมือ ที่ชัดเจน

๔. ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องจักรที่มีความพร้อมในการดำเนินการดังนี้

๔.๑ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนที่จะทำอุณหภูมิน้ำในกระบวนการซักให้ได้ไม่น้อยกว่า ๗๑ องศาเซลเซียส

๔.๒ เครื่องอบผ้า

๔.๓ เครื่องซักสลัดผ้า จะต้องมีปูมตั้งอุณหภูมิในการทำความสะอาดติดที่ตัวเครื่องซัก เพื่อตรวจสอบความร้อนในการซักผ้าไม่น้อยกว่า ๖๗ - ๗๑ องศาเซลเซียส

๔.๔ เครื่องรีดผ้าและวางแผนผ้าเมื่อพับ

๕. ผู้รับจ้างต้องต้องจัดให้มีรถรับผ้าสกปรกและส่งผ้าสะอาดที่มีหลังคาปิดมิดชิดรอบตัวรถ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและฝุ่นละอองในการขนส่ง โดยแยกเป็นรถสำหรับผ้าสกปรก และรถสำหรับส่งผ้าสะอาด คนละคันอย่างชัดเจน

๖. ผู้รับจ้างต้องเป็นสถานประกอบการที่ยื่นจดทะเบียนประกันสังคม โดยให้นำหลักฐาน การขึ้นทะเบียนมาแสดงต่อคณะกรรมการ

๗. ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างมารับผ้าสกปรก และส่งผ้าสะอาดที่หน่วยงานซักฟอกโรงพยาบาล ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามเวลาที่กำหนดดังนี้

๗.๑ เวลาส่งผ้าสะอาด เวลา ๐๗.๐๐ - ๙.๐๐ น.

๗.๒ เวลารับผ้าสกปรก เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๘. ผู้รับจ้างต้องมารับผ้าตามวัน เวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และต้องส่งผ้าที่ซักสะอาดเรียบร้อยแล้ว ในวันถัดไป หรือตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

๙. ผู้รับจ้างต้องแยกผ้าก่อนซักทุกครั้ง โดยซักแยกผ้าขาวและผ้าสีออกจากกัน ไม่ซักรวมกัน

๑๐. ผู้รับจ้างต้องระบุขั้นตอน กรรมวิธีในการซัก ประเภท ยีห้อของน้ำยาและผงซักฟอกที่ใช้ ทุกประเภทรวมทั้งอัตราส่วนผสมของสารเคมีที่นำมาใช้โดยละเอียด และหากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกรรมวิธี การซัก ประเภทน้ำยาและผงซักฟอก รวมทั้งอัตราส่วนผสมของสารเคมีที่ใช้ทุกประเภท ผู้รับจ้าง ต้องแสดงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ กลิ่น และอื่นๆ ของน้ำยาและสารเคมีที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ซักผ้า ผู้ว่าจ้างสามารถลงสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้รับจ้าง ปรับเปลี่ยนรายการน้ำยาและสารเคมีที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ในการซัก อบ รีดผ้า

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ประชุมงานการรับรองการ

การรับรอง

กรรมการ

๑๑. น้ำยาเคมีหรือผงซักฟอกที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ซัก อบ รีดผ้า ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ทำลายเส้นใยผ้า และในขั้นตอนสุดท้ายของการซักผ้า ผู้รับจ้างต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในการล้าง เพื่อให้ผ้าที่ซักสะอาดแล้วมีกลิ่นหอมน่าใช้

๑๒. ผู้รับจ้างต้องรีด เสือ ผ้าถุง กางเกง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขาวงเตียงให้เรียบร้อย

๑๓. การพับผ้า ต้องทำตามมาตรฐานการพับตามที่โรงพยาบาลกำหนด

๑๔. กรณีผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างข้อนึงข้อใด หรือปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับปรับปรุงแก้ไขงานแล้ว ด้วยว่าจ้างหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นจำนวน ๓ ครั้ง ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขงานอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา การว่าจ้างฉบับนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และผู้รับจ้างจะฟ้องร้องເອາວຄາມຜິດໄມ້ໄດ້ ไม่ว່າกรณีใดທັງສິນ

๑๕. การส่งผ้าที่ซักเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑๕.๑ คัดเลือกผ้าที่ชำรุดแยกต่างหาก และผ้าที่ชำรุดดังกล่าวไม่ให้นำมาซึ้งน้ำหนักเพื่อคิดราคา

๑๕.๒ คัดแยกผ้าสะอาดที่พับเรียบร้อยแล้ว บรรจุเป็นหีบห่อตามประเภทและชนิดของผ้า ดังนี้

- ผ้าเช็ดมือ บรรจุใส่ถุงพลาสติก ห่อละ ๑๐๐ ผืน

- ผ้าปูที่นอน ผ้าขาวงเตียง เสือ กางเกง ผ้าถุง ปลอกหมอน แยกสีบรรจุใส่ถุงพลาสติกปิดมิดชิดห่อละ ๒๐ ผืน ตามชนิดและประเภทของผ้า

- ผ้าห่ม บรรจุใส่ถุงพลาสติกปิดมิดชิดถุงละ ๑ ผืน และมัดเป็นชุด ๆ ละ ๕ ผืน

- ผ้าสีเหลี่ยมสำหรับห่อเครื่องมือต่าง ๆ บรรจุใส่ถุงพลาสติกปิดมิดชิดแยกตามชนิด

- เสื้อการน้ำห้องผ้าตัด บรรจุใส่ถุงปิดมิดชิด

- ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ต้องรีดและพับบรรจุใส่ถุงแยกตามสี

๑๖. การส่งและรับผ้าที่จ้างซักรีด กำหนดตามขั้นตอนดังนี้


๑๖.๑ เจ้าหน้าที่งานซักฟอกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และตัวแทนของผู้รับจ้างรวมกัน ตรวจนับผ้าก่อนนำส่งและรับคืนทุกครั้ง โดยการซั่งน้ำหนักผ้า และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้จดบันทึก พร้อมตัวแทนของผู้รับจ้างร่วมลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมมอบสำเนาคู่ฉบับให้ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ โดยถือเป็นหลักฐานการรับส่งผ้าร่วมกัน


๑๖.๒ ในการตรวจรับผ้าสะอาด ให้ซั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและตัวแทนของผู้รับจ้างร่วมกันตรวจสอบปริมาณผ้าสะอาด คุณภาพของการซักผ้า

๑๖.๓ จำนวนผ้าที่ส่งซัก อบ รีด โดยการซั่งน้ำหนักผ้าส่งซักและรับคือที่หน่วยงานซักฟอก โรงพยาบาลเลย

๑๖.๔ กรณีผู้รับจ้างส่งผ้าไม่ครบตามจำนวน ผู้รับจ้างต้องชำระเงินเป็นค่าปรับตามมูลค่าความเสียหายต่อการให้บริการซักผ้าที่ให้บริการไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการในแต่ละวัน ในอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

๑๖.๕ ในการคำนวณค่าจ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วยในแต่ละวัน จะคำนวณตามน้ำหนักผ้าแห้งที่ซักสะอาดและซึ่งน้ำหนักแล้ว คูณด้วยราคาก่อตราช่าจ้างต่อ กิโลกรัม โดยน้ำหนักผ้าสักประที่ซึ่งได้ต่อน้ำหนักผ้าสะอาดที่ส่งคืนจะต้องมีผลต่างไม่น้อยกว่า ๑๐:๘ ของจำนวนน้ำหนักผ้าสักประที่ส่งซัก

๑๖.๖ หากมีการค้างผ้าที่ส่งซัก และได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ๓ ครั้งตามสัญญา และผู้รับจ้างไม่จัดส่งผ้าตามจำนวนที่ค้างดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับในอัตราอย ๐.๑๐ ของราคายังไม่ได้ส่งมอบต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา

๑๖.๗ ถ้าผลการตรวจรับผ้าปรากฏว่า ผ้าที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อตกลง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ชื่อสิทธิ์ที่จะไม่รับผ้านั้น ในกรณีเข่นนี้ผู้รับจ้างต้องนำผ้านั้นกลับไปซัก อบ รีดใหม่ และพับบรรจุหีบห่อให้ถูกต้องโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง

๑๖.๘ กรณีผู้รับจ้างไม่มารับผ้าตามที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตรา กิโลกรัมเท่ากับค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างผู้รับจ้าง

๑๖.๙ ผู้รับจ้างต้องจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ตั้งแต่กระบวนการรับส่งผ้า การรีด อบ การบรรจุหีบห่อ การควบคุมคุณภาพงานซักรีด สูตรยีห้อของน้ำยาเคมีซักผ้า ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม การควบคุมการติดเชื้อ หรือการแพร่กระจายเชื้อในกระบวนการทำงาน สำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งคู่มือ ในวันยื่นเสนอทางเทคนิค

๑๖.๑๐ ผู้รับจ้างต้องหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนก่อนปฏิบัติงาน โดยค่าใช้จ่ายวิทยากร และอื่นๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๑๖.๑๑ ผู้รับจ้างต้องรับการตรวจเยี่ยมจากตัวแทนของโรงพยาบาล ในการประเมินมาตรฐานการซักรีดผ้าผู้ป่วย ๔ ครั้งตลอดอายุสัญญาจ้าง

๑๗. กรณีผ้าชำรุดอันเกิดจากการกระทำ หรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างชดเชยค่าเสียหายตามราคาน้ำที่โรงพยาบาลสั่งชื้อ ดังนี้

๑๗.๑ การนำผ้าออกมายังให้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่หรือที่โรงพยาบาล มอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาดเครื่องหมาย วัน เดือน ปี ที่นำออกใช้

๑๗.๒ ผ้าที่มีอายุการใช้งานระหว่าง ๑ ปี หากเกิดชำรุด ต้องชดใช้ร้อยละ ๕๐ ของราคาน้ำที่สั่งชื้อ


๑๗.๓ ผ้าที่มีอายุระหว่าง ๒ ปี หากเกิดชำรุดต้องชดใช้ร้อยละ ๕๐ ของราคาน้ำที่สั่งชื้อ

๑๗.๔ ผ้าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒ ปี หากเกิดการชำรุดต้องชดใช้ร้อยละ ๒๕ ของราคาน้ำที่สั่งชื้อ

๑๗.๕ กรณีไม่สามารถระบุอายุการใช้งานของผ้าได้ หากเกิดการชำรุดต้องชดใช้ร้อยละ ๕๐ ของราคาน้ำที่สั่งชื้อ

๑๘. ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องถ่ายโอนให้ผู้รับจ้างอื่น ๆ รับช่วงแทน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ